

Übersicht über die Prüfpflichten der Arbeitsmittelverordnung

| Arbeitsmittel | Abnahmeprüfung § 7 | | | Wiederkehrende Prüfung § 8 | | | | Prüfung nach Aufstellung (wenn ortsveränderlich) § 10 | | | | Prüfplan Prüf- befund § 11 |
|--|--------------------|----------------|-----|----------------------------|----------------|-----|----------------|---|----------------|-----|----|----------------------------|
| | Zi | ZT PA IB | ISt | Zi | ZT PA IB | ISt | FK | Zi | ZT PA IB | ISt | FK | |
| Anpassrampen kraftbetrieben | 6 | X | X | 7 | X | X | X | | | | | B |
| Anschlagmittel | | | | 13 | X | X | X | | | | | B ^{PW} |
| Arbeitskörbe für Hubstapler, Krane und mechanische Leitern soweit nicht vom Hersteller oder Inverkehrbringer des Hubstaplers, Krans oder der und mechanischen Leiter vorgesehen | 8 | X | | 16 | X | X | | 4 | X | X | X* | B |
| Arbeitskörbe, sonstige (Ausnahme erforderlich oder vom Hersteller des gesamten Arbeitsmittels so vorgesehen) | | | | 16 | X | X | | 4 | X | X | X* | B |
| Aufbruchgeräte im Untertagebau | | | | 26 | X | | | 9 | X | X | X | B ^{PW} |
| Bagger zum Heben von Einzellasten (vom Hersteller so vorgesehen, mit CE-Zeichen) | | | | 12 | X | X | X X | | | | | B ^{PW} |
| Bagger zum Heben von Einzellasten, soweit dafür nicht vom Hersteller oder Inverkehrbringer vorgesehen | 14 | X | | 12 | X | X | X X | | | | | B |
| Bagger, soweit nicht Prüfpflicht nach Kraftfahrzeuggesetz 1967 | | | | 14 | X | X | X | | | | | B ^{PW} |
| Bauaufzüge mit Personenbeförderung | 9 | X | | 15 | X | X | | 3 | X | X | X | Ppl B |
| Bauaufzüge ohne Personenbeförderung | 2 | X | X | 2 | X | X | X X | 2 | X | X | X | B |
| Becherwerke | | | | 20 | X | X | X | | | | | B ^{PW} |
| Befahreinrichtungen | | | | 18 | X | X | | 5 | X | X | X | B |
| Bockwinden | | | | 2 | X | X | X X | 2 | X | X | X | B ^{PW} |
| Bolzensetzgeräte | | | | 23 | X | X | X | | | | | B ^{PW} |
| Dachdeckerfahrstühle, fahrbare Arbeitssitze | | | | 15 | X | X | | 3 | X | X | X | B |
| Dumper (selbstfahrendes Arbeitsmittel) | | | | 14 | X | X | X | | | | | B ^{PW} |
| Exzenterpressen mit Handbeschickung oder Handentnahme, kraftbetrieben | | | | 22 | X | X | X | | | | | B ^{PW} |
| Fahrzeughebebühnen | 4 | X | X | 5 | X | X | X X | | | | | B |
| Fahrzeugkrane | | | | 1 | X | X | X X | | | | | B ^{PW} |
| Fahrzeugkrane mit getrennt angeliefertem Zusatzausleger bzw. zerlegt angeliefertem Gittermast | | | | 1 | X | X | X X | 1 | X | X | X | B |
| Fassadenbefahrergeräte | 9 | X | | 15 | X | X | | 3 | X | X | X | Ppl B |
| Feuerungsanlagen für flüssige oder gasförmige Brennstoffe über 30 kW Nennwärmeleistung | | | | 21 | X | X | X | | | | | B ^{PW} |
| Förderanlagen für Untertagebauarbeiten (z.B. Schachtbefahrungsanlagen, Schrägaufzüge) | 16 | X | | 25 | X | X | | 8 | X | X | | B |
| Förderbänder, Förderlänge größer 5 m | | | | 20 | X | X | X | | | | | B ^{PW} |
| Fräsen im Untertagebau (auf Baustellen) | | | | 26 | X ^H | | | 9 | X | X | X | B ^{PW} |
| Gasfeuerungsanlagen über 30 kW Nennwärmeleistung | | | | 21 | X | X | X | | | | | B ^{PW} |
| Gelenksteiger | | | | 15 | X | X | | 3 | X | X | X | B |
| Geräte und Anlagen für Untertagebauarbeiten, auf denen ArbeitnehmerInnen transportiert werden, oder von denen Arbeiten aus durchgeführt werden | | | | 27 | X | X | X ^H | 10 | X | X | X | B |

| Prüfpflichten der Arbeitsmittelverordnung | Abnahmeprüfung § 7 | | | Wiederkehrende Prüfung § 8 | | | | Prüfung nach Aufstellung (wenn ortsveränderlich) § 10 | | | | Prüfplan Prüf- befund § 11 | |
|---|-----------------------|----------------|-----|----------------------------------|----------------|-----|----------------|--|----------------|-----|----|-------------------------------|-----------------|
| | Zi | ZT PA IB | Ist | Zi | ZT PA IB | Ist | FK | Zi | ZT PA IB | Ist | FK | | |
| Gesenkbiegepressen, kraftbetrieben | | | | 22 | X | X | X | | | | | | B ^{PW} |
| Hängebühnen | 9 | X | | 15 | X | X | | | | | | | Ppl B |
| Hängegerüste, fahrbare | 15 | X | | 24 | X | X | | 7 | X | X | | | Ppl B |
| Hängegerüste, verfahrbare | 15 | X | | 24 | X | X | | 7 | X | X | | | Ppl B |
| Heben von Arbeitnehmer/innen, sonstige Arbeitsmittel (soweit sie nicht am Einsatzort aus Einzelteilen zusammengebaut oder an Umgebung montiert werden) | | | | 15 | X | X | | 3 | X | X | | X | B ^{PW} |
| Heben von Arbeitnehmer/innen - Arbeitsmittel, die vor der Verwendung am Einsatzort aus Einzelteilen zusammengebaut oder an Teilen der Umgebung, wie Gebäuden, montiert werden | 9 | X | | 15 | X | X | | 3 | X | X | | X | Ppl B |
| Heben von Lasten, kraftbetriebene Arbeitsmittel, die vor der Verwendung eingebaut oder montiert werden müssen | 2 | X | X | 2 | X | X | X / | 2 | X | X | | X | B |
| Heben von Lasten mit sonstigen kraftbetriebenen Arbeitsmittel | | | | 2 | X | X | X / | 2 | X | X | | X | B ^{PW} |
| Hubstapler | | | | 14 | X | X | X | | | | | | B ^{PW} |
| Hubstapler mit hubbewegtem Fahrerplatz | | | | 17 | X | X | | | | | | | B ^{PW} |
| Hubtische zur ausschließlichen Beförderung von Gütern, fest montiert, Hubhöhe über 2 m | 7 | X | X | 4 | X | X | X | | | | | | B |
| Hubtische zur ausschließlichen Beförderung von Gütern, fest montiert, Tragfähigkeit über 10 kN | 7 | X | X | 4 | X | X | X | | | | | | B |
| Hubtische zur ausschließlichen Beförderung von Gütern | | | | 4 | X | X | X | | | | | | B ^{PW} |
| Hubtore, kraftbetrieben | 11 | X | X | 9 | X | X | X / | | | | | | B |
| Kiptore, Torblattfläche über 10 m ² , händisch bedient | 12 | X | X | 10 | X | X | X | | | | | | B |
| Krane über 50 kN Tragfähigkeit und 100 kNm Lastmoment | 1 | X | | 1 | X | X | X / | 1 | X | X | | X | B |
| Krane unter 50 kN Tragfähigkeit und 100 kNm Lastmoment | 1 | X | X | 1 | X | X | X / | 1 | X | X | | X | B |
| Ladebordwände, auf Fahrzeugen aufgebaut | 5 | X | X | 6 | X | X | X | | | | | | B |
| Ladekrane auf Fahrzeugen über 50 kN Tragfähigkeit und 100 kNm Lastmoment | 1 | X | | 1 | X | X | X / | 1 | X | X | | X | B |
| Ladekrane auf Fahrzeugen unter 50 kN Tragfähigkeit und 100 kNm Lastmoment | 1 | X | X | 1 | X | X | X / | 1 | X | X | | X | B |
| Lastaufnahmeeinrichtungen, | | | | 13 | X | X | X | | | | | | B ^{PW} |
| Leitern, mechanische | | | | 19 | X | X | X / | | | | | | B ^{PW} |
| Mastkletterbühnen | 9 | X | | 15 | X | X | | 3 | X | X | | X | Ppl B |
| Materialeilbahnen, soweit nicht Seilbahngesetz gültig | 13 | X | | 11 | X | X | X | | | | | | B |
| Mobilkrane | | | | 1 | X | X | X / | 1 | X | X | | X | B ^{PW} |
| Mobilkrane mit getrennt angeliefertem Zusatzausleger bzw. zerlegt angeliefertem Gittermast | | | | 1 | X | X | X / | 1 | X | X | | X | B |
| Ölfeuerungsanlagen über 30 kW Nennwärmeleistung | | | | 21 | X | X | X | | | | | | B ^{PW} |

| Prüfpflichten der Arbeitsmittelverordnung | Abnahmeprüfung § 7 | | | Wiederkehrende Prüfung § 8 | | | | Prüfung nach Aufstellung (wenn ortsveränderlich) § 10 | | | | Prüfplan Prüf- befund § 11 | |
|---|-----------------------|----------------|-----|----------------------------------|----------------|-----|----------------|--|----------------|-----|----|-------------------------------|-----------------|
| | Zi | ZT PA IB | Ist | Zi | ZT PA IB | Ist | FK | Zi | ZT PA IB | Ist | FK | | |
| Arbeitsmittel | | | | | | | | | | | | | |
| Pressen mit Handbeschickung oder Handentnahme, kraftbetrieben | | | | 22 | X | X | X | | | | | | B ^{PW} |
| Portalkran über 50 kN Tragfähigkeit und 100 kNm Lastmoment | 1 | X | | 1 | X | X | X / | 1 | X | X | X | | B |
| Portalkran unter 50 kN Tragfähigkeit und 100 kNm Lastmoment | 1 | X | X | 1 | X | X | X / | 1 | X | X | X | | B |
| Radlader zum Heben von Einzellasten | | | | 12 | X | X | X / | | | | | | B ^{PW} |
| Radlader zum Heben von Einzellasten, soweit nicht vom Hersteller oder Inverkehrbringer vorgesehen | 14 | X | | 12 | X | X | X / | | | | | | B |
| Radlader, soweit nicht Prüfpflicht nach Kraftfahrgesetz 1967 | | | | 14 | X | X | X | | | | | | B ^{PW} |
| Regalbediengeräte, durch mechanische oder elektronische Führungs- bzw. Leitsysteme geführt | 3 | X | | 3 | X | X | X / | | | | | | B |
| Rettungseinrichtungen | | | | 18 | X | X | | 5 | X | X | X | | B |
| Rollenbahnen, Förderlänge größer 5 m | | | | 20 | X | X | X | | | | | | B ^{PW} |
| Rolltore, kraftbetrieben | 11 | X | X | 9 | X | X | X / | | | | | | B |
| Rolltore, Torblattfläche über 10 m², händisch bedient | 12 | X | X | 10 | X | X | X | | | | | | B |
| Schachtbefahrungsanlagen im Untertagebau (auf Baustellen) | 16 | X | | 25 | X | | | 8 | X | X | X | | B |
| Schnelleinsatzkran | | | | 1 | X | X | X / | | | | | | B ^{PW} |
| Schornsteinbau, Einrichtungen zur Beförderung von Arbeitnehmer/innen (auf Baustellen) | 9 | X | | 15 | X | | | 3 | X | X | X | | B |
| Schrägaufzüge am Bauwerk fest verankert | 2 | X | X | 2 | X | X | X / | 2 | X | X | X | | B |
| Schrägaufzüge | | | | 2 | X | X | X / | 2 | X | X | X | | B |
| Sektionaltore, kraftbetrieben | 11 | X | X | 9 | X | X | X / | | | | | | B |
| Sektionaltore, Torblattfläche über 10 m², händisch bedient | 12 | X | X | 10 | X | X | X | | | | | | B |
| selbstfahrende Arbeitsmittel, soweit nicht Prüfpflicht nach Kraftfahrgesetz 1967 | | | | 14 | X | X | X | | | | | | B ^{PW} |
| Spritzgießmaschinen mit Handbeschickung oder Handentnahme | | | | 22 | X | X | X | | | | | | B ^{PW} |
| Stanzen mit Handbeschickung oder Handentnahme, kraftbetrieben | | | | 22 | X | X | X | | | | | | B ^{PW} |
| Stetigförderer, ausgenommen Förderbänder und Rollenbahnen unter 5 m Förderlänge | | | | 20 | X | X | X | | | | | | B ^{PW} |
| Tore, die sich nach oben öffnen, Torblattfläche über 10 m², händisch bedient | 12 | X | X | 10 | X | X | X | | | | | | B |
| Tore, kraftbetrieben | 11 | X | X | 9 | X | X | X / | | | | | | B |
| Turmdrehkrane | | | | 1 | X | X | X / | 1 | X | X | X | | B |
| Türen, kraftbetrieben | 11 | X | X | 9 | X | X | X / | | | | | | B |
| Verteilmaste | | | | 28 | X | X | | | | | | | B ^{PW} |
| Vortriebsgeräte für Untertagebauarbeiten, mechanische (z.B. Fräsen, Aufbruchgeräte) | | | | 26 | X | | | 9 | X | X | X | | B |
| Winden, Zugeräte | | | | 2 | X | X | X / | 7 | X | X | X | | B |

Zeichenerklärung

Zi Ziffer der jeweiligen Rechtsgrundlage

ZT Ziviltechniker/innen einschlägiger Fachgebiete, insbesondere für Maschinenbau oder Elektrotechnik

PA zugelassene Prüfstellen gemäß § 71 Abs. 5 der Gewerbeordnung 1994 (GewO), BGBl. Nr. 194, im Rahmen ihrer Zuständigkeit, akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen nach dem Akkreditierungsgesetz (AkkG), BGBl. Nr. 468/1992, im Rahmen ihrer Befugnisse.

IB Ingenieurbüros (Technische Büros) einschlägiger Fachrichtung

ISt Inspektionsstellen gemäß § 15 Hebeanlagen-Betriebsverordnung 2009,

BGBl. II Nr. 210/2009 FK Fachkundige Person

^H Fachkundige Personen, die vom Gerätehersteller eingeschult worden sind

~~X~~ bedeutet, dass das Arbeitsmittel im **vierten** Jahr nicht durch Fachkundige, sondern durch eine der anderen Personengruppen zu prüfen ist.

* Bei Kranen mit Arbeitskörben auf Baustellen **nicht** durch

fachkundige Personen Ppl Prüfplan erforderlich

B Prüfbefund erforderlich

B^{PW} Prüfbefund nur für wiederkehrende Prüfung erforderlich, Prüfplakette möglich